YKK ap®

# 大開口テラス戸

ワイドオープン／ワイドスライディング

お客様用

眺めが、広がる。
暮らしが、変わる。

# 大開口テラス戸

## ワイドオープン／ワイドスライディング

開口部いっぱいに広がるオープンエア――。
暮らしのメインステージである内空間と自然がそよぐ外空間をつなげることで
まるで想像もしなかった大空間が生まれました。
障子を両端にたたむことで開放感ある広がりを感じさせる「ワイドオープン」と、
スライド式収納で、大きな開口部を実現した「ワイドスライディング」。
風や光に包まれた快適で夢のある暮らしが今、はじまります。

index

施　工　例


ワイドオープン・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.2
ワイドスライディング／全開放引込み窓 ・・・ P.4
／三枚連動片引き窓 ・・ P.6


商　品　紹　介


ワイドオープン・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.8
ワイドスライディング／全開放引込み窓 ・・・ P.10
／三枚連動片引き窓 ・・ P.12


## 商品特長

| 商品名 | ワイドオープン | ワイドスライディング／全開放引込み窓 | ワイドスライディング／三枚連動片引き窓 |
|---|---|---|---|
| 開閉形式 | ［開閉方法］折りたたみ | ［開閉方法］スライド | ［開閉方法］スライド |
| ポイント | 障子の収納部が不要。壁面を有効に活用できます。 | 3種類の中で最大の有効開口 | 豊富なサイズバリエーション |
| 有効開口 | 2,159㎜※ | 2,357.6㎜※ | 1,475.2㎜※ |
| 防火 | × | ○ | ○ |
| 商品色 | ●内外同色・内外別色 外観<br> <br>B1:ブラウン　B7:カームブラック　H2:プラチナステン　S1:ピュアシルバー　YW:ホワイト<br>●内外別色 内観<br> <br>E2:木目クリア　E3:木目ナチュラル　CF:キャメル　CM:ダークブラウン　YW:ホワイト | <br>B1:ブラウン　B7:カームブラック　H2:プラチナステン　S1:ピュアシルバー　YW:ホワイト | <br>B1:ブラウン　B7:カームブラック　H2:プラチナステン　S1:ピュアシルバー　YW:ホワイト |

※25620の場合

ワイドオープン

ワイドスライディング
三枚連動片引き窓

自然の光をインテリアに

# 「贅沢」な空間。

たとえば、ダイニングルームにワイドオープンの窓を取付けると、
戸外のテラスはまるでオープンカフェのよう。
さわやかな自然の光が、自慢のメニューにも彩りを添えます。



●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

ワイドオープンW9尺 6枚建(W2,600×H2,200㎜)
商品色:プラチナステン(内外同色)　価格:¥491,200

全開放サッシ
## ワイドオープン　P.8

障子を折りたたんで開閉します。
障子の収納スペースがない場所にも
使用できます。



●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

ワイドスライディング全開放引込み窓収納引手仕様(W2,600×H2,230㎜)
商品色:プラチナステン　価格:¥472,700

家族が集まる

# 「憩い」の空間。

開放感あふれる大開口の窓からは、季節ごとに美しい眺め。
自然の風や光が、おだやかに交錯する心地よいリビングは、
住まう人にも集う人にも、くつろぎとやすらぎを与えます。

ワイドスライディング
**全開放引込み窓**　P.10

全開にすると障子が
すべて袖壁の外側に引込まれ、
より大きな開放感が得られます。



ワイドスライディング三枚連動片引き窓収納引手仕様(W2,600×H2,000㎜)
商品色:プラチナステン　価格:¥231,000(断熱障子)／¥200,800(アルミ障子)
※右写真の商品色はカームブラック

## 住まいの内と外がひとつに

# 「繋がる」空間。

窓の開口部を最大にして、室内と中庭をひと続きに。
そこは、気持ちのよいオープンスペース。
自然の大気をたっぷりと取り入れたすがすがしい空間は、
パーティに団らんにと、オールラウンドに活躍します。

ワイドスライディング
**三枚連動片引き窓** P.12

3枚障子で2枚の障子が動きます。
同サイズの引違い窓と比べ
開口部が広くとれます。






●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

# 全開放サッシ ワイドオープン（折りたたみ窓）

［外観］



W6尺 4枚建（W1,690×H2,230mm）
〈価格〉内外同色 ¥347,500
内外別色 ¥382,300
ワイドオープン用シャッター リモコン電動
〈価格〉スチールタイプ ¥155,900
スリットタイプ ¥269,800



W9尺 6枚建（W2,600×H2,230mm）
〈価格〉内外同色 ¥491,200
内外別色 ¥540,300
ワイドオープン用シャッター リモコン電動
〈価格〉スチールタイプ ¥190,200
スリットタイプ ¥300,300

## ［特長］

### ハンドル

〈解錠〉
①ボタンを押しながらハンドルを上げ、水平状態にします。
②上げきった状態でボタンを離すとハンドルが固定されます。
③この状態で外に押出すと障子が開きます。

〈施錠〉
①ハンドルを水平状態にして手前に引き、障子を完全に閉まった状態にします。
②この状態でハンドルを下げるとグレモン錠が施錠されます。

### セーフティーストッパー

急激な障子の開閉による予期せぬ事故を未然に防ぐため、開閉途中（半開時）と全開時の2ヵ所で、障子が自動的にストップします。

〈2枚建の場合〉
ツマミを「解除」の位置まで下げるとセーフティーストッパーは解除されます。

〈4枚建、6枚建の場合〉
全閉時ツマミを「固定」の位置まで上げるとグレモン錠とあわせて2重ロックとしてお使いいただけます。

## ［オプション］

### 横引き収納網戸 フラットタイプ XMA

スライドレール（収納式）とプリーツ加工を施した折りたたみ式ネットで、使用しない時はすっきり収納できます。



可動桟はマグネットで固定します。

〈ネット端部〉
ネット上下端部に外れ防止のフックを追加しました。

（注）木目クリア、木目ナチュラル、キャメル、ダークブラウンは木目柄のない単色塗装となります。

### 外部ハンドル

握りやすい形状の外部ハンドルをオプションでご用意しました。

シャッターを取付けた場合、「ワイドオープン」本体に外部ハンドル（オプション）は取付けできません。



●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

**内外同色**

商品色 B1 ブラウン　B7 カームブラック　H2 プラチナステン　S1 ピュアシルバー　YW ホワイト

**内外別色**（下記「ご注意」参照）

外観色 B1 ブラウン　B7 カームブラック　H2 プラチナステン　S1 ピュアシルバー　YW ホワイト

内観色 E2 木目クリア　E3 木目ナチュラル　CF キャメル　CM ダークブラウン　YW ホワイト

## [ 規格サイズ ]

単位：mm　　●：専用電動シャッターの設定があります。

### 在来

| 呼称 | 呼称 | 119 | 165 | 256 | 256 | 347 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | サッシW | 1,235 | 1,690 | 2,600 | 2,600 | 3,510 |
| 呼称 | 有効開口W / サッシH | 954.5 | 1,249 | 2,159 | 1,940 | 2,850 |
| 18 | 1,830 | 2枚建 ● | 4枚建 ● | 4枚建 ● | 6枚建 ● | |
| 20 | 2,030 | 2枚建 ● | 4枚建 ● | 4枚建 ● | 6枚建 ● | 6枚建 |
| 22 | 2,230 | 2枚建 ● | 4枚建 ● | 4枚建 ● | 6枚建 ● | 6枚建 |

### 2×4

| 呼称 | 呼称 | 114 | 160 | 243 |
|---|---|---|---|---|
| | サッシW | 1,185 | 1,640 | 2,470 |
| 呼称 | 有効開口W / サッシH | 904.5 | 1,199 | 2,029 |
| 18 | 1,845 | 2枚建 | 4枚建 ● | 4枚建 ● |
| 20 | 2,045 | 2枚建 | 4枚建 ● | 4枚建 ● |
| 22 | 2,245 | 2枚建 | 4枚建 ● | 4枚建 ● |

※単純段差下枠仕様もご用意しています。

### 開閉パターン

| 2枚建 | 4枚建 | | 6枚建 | |
|---|---|---|---|---|
| 119 | 165 | 256 | 256 | 347※ |
| (R)△← <br> (L) →△ | △←→△ | △←　→△ | (R)△△←　→△ <br> (L)△←　→△△ | (R)△△←　　→△ <br> (L)△←　　→△△ |

※h20・22のみ

## [ 仕様 ]

### ■性　能

| | |
|---|---|
| 耐　風　圧 | S-3 |
| 気　　密 | A-4 |
| 水　　密 | W-4 |
| 遮　　音 | 住宅性能表示　音環境　透過損失等級（外壁開口部）　等級３<br>※試験結果による（4㎜＋A12＋6㎜複層ガラス使用時）。<br><br>住宅性能表示　音環境　透過損失等級（外壁開口部）　等級２<br>※試験結果による（3㎜＋A12＋3㎜複層ガラス使用時）。 |
| 断　　熱 | 次世代省エネルギー基準適合地域<br>Ⅲ～Ⅴ地域（熱貫流率 3.49W/㎡・K 以下）<br>※建具の仕様による。空気層 12㎜以上の複層ガラス使用時。 |
| | ※一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。<br>※次世代省エネルギー基準に適合するには、断熱性に加え日射遮蔽のための基準を満たす必要があります。 |

### ■材　質

| | |
|---|---|
| 枠見込み寸法 | 〈ワイドオープン〉71㎜（44㎜+27㎜かかり代） |
| 有効開口幅 | 2枚建　W-280.5㎜<br>4枚建　W-441㎜<br>6枚建　W-660㎜ |
| ガラス溝幅 | 30㎜ |
| ガラスのみ込み | 12㎜ |

### ■材　質

| | |
|---|---|
| 〈ワイドオープン〉 | 枠・障子：〈内外同色〉アルミ押出し形材（ウレタン注入）<br>〈内外別色〉アルミ押出し形材（ウレタン注入）、オレフィン系シート<br>グレモンハンドル：亜鉛ダイカスト、ポリアセタール樹脂<br>上・下戸車：ポリアセタール樹脂、ステンレス |

### ■出荷形態

| | |
|---|---|
| 〈ワイドオープン〉 | 枠：ノックダウン　1梱包<br>障子：2枚建　ガラス無組立完成品　1梱包<br>4枚建　ガラス無組立完成品　2梱包<br>6枚建　ガラス無組立完成品　3梱包<br>※ガスケットは別売品<br>横引き収納網戸：ノックダウン |

## [ ご注意 ]

・浴室など高温・多湿の場所には使用できません。
・プラットフォーム対応枠には別途、下枠アタッチメントが必要です。
・開き勝手は、2枚建の場合、外観から見て障子吊元側が勝手となります。6枚建の場合、外観から見て4枚連窓障子の吊元側が勝手となります。
・内外別色仕様の内観：ホワイト（YW）は木目のない単色シート貼りとなります。内・外観ともにホワイト（YW）の場合は内外同色仕様のみの設定となります。

# ワイドスライディング 全開放引込み窓

［外観］

W9尺 4枚建(W2,600×H2,430mm)
〈価格〉 収納式引手 ¥497,400
オーバルバーハンドル ¥509,400

W6尺 2枚建 右勝手(W1,690×H2,430mm)
〈価格〉 収納式引手 ¥416,000
オーバルバーハンドル ¥422,100
全開放引込み窓用シャッター
〈価格〉 スチールタイプ 手動 ¥230,700
スチールタイプ リモコン電動 ¥305,700
スリットタイプ ¥415,300

## ［特長］

### すっきりシンプルなデザイン

視界を遮るものをできる限り取除いたシンプルなデザインです。




### ●下枠フラット形状

サッシ下枠の凹凸をなくして段差を解消。
出入りする際につまずくことのないよう配慮しました。

下枠アタッチメントカバーは簡単に取り外せ、レールの溝も容易に掃除できます。
※下枠にはキズが目立ちにくく、温度上昇の少ないプラチナステン色を商品色にかかわらず採用しています。

### ●戸先隠し框&操作部品

戸先隠し框には、すっきりとした見た目にこだわった操作部品を装備。
操作部品には「収納式引手」と「オーバルバーハンドル」をご用意しています。

**収納式引手**(2枚建のみ)

戸先錠と引手が連動して動く構造です。施錠時には引手が収納され、解錠時にはせり出します。

**オーバルバーハンドル**

障子の開閉がよりいっそうラクになるバーハンドル。握りやすく、眺望を遮らないスリムなハンドルです。


●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

内外同色
商品色 B1 ブラウン　B7 カームブラック　H2 プラチナステン
S1 ピュアシルバー　YW ホワイト

## 安全配慮




障子を全開する際に指はさみが起こらないように引き残しをつくり、操作面の安全に配慮しました。

## 防犯

お願い
外出時や就寝時には、補助錠だけでなく戸先錠も掛けてください。補助錠は、戸先錠との併用により効果を発揮します。

●補助錠
防犯面に配慮して、補助錠を標準装備。見た目にもすっきりとしたデザインに仕上げました。

●戸先錠
戸先錠を採用することで、防犯面にもさらなる配慮を行っています。シフターを下げると施錠されます。

## [ オプション ]

### スライド網戸 クリアネット

眺望性・通風性などを向上させた「クリアネット」を標準採用。開放的な空間づくりをお手伝いします。

## [ 規格サイズ ]

単位:㎜　●：専用シャッターの設定があります。

### 在来

| | 呼称 | 165 | 256 |
|---|---|---|---|
| | サッシW | 1,690 | 2,600 |
| 呼称 | 有効開口W / サッシH | 1,559 | 2,357.6 |
| 20 | 2,030 | 2枚建● | 4枚建 |
| 22 | 2,230 | 2枚建● | 4枚建 |
| 24 | 2,430 | 2枚建● | 4枚建 |

### 2×4

| | 呼称 | 160 | 243 |
|---|---|---|---|
| | サッシW | 1,640 | 2,470 |
| 呼称 | 有効開口W / サッシH | 1,509 | 2,227.6 |
| 20 | 2,060 | 2枚建● | 4枚建 |
| 22 | 2,260 | 2枚建● | 4枚建 |
| 24 | 2,460 | 2枚建● | 4枚建 |

※開口部の横に障子を収納するスペース(収納部納まり寸法)が必要になります。枠の組上がり寸法をご確認ください。
※2枚建には勝手があります。

## [ 仕様 ]

■性　能

| | |
|---|---|
| 耐　風　圧 | S-3 |
| 気　　密 | A-4 |
| 水　　密 | W-4 |
| 遮　　音 | 住宅性能表示　音環境　透過損失等級（外壁開口部）<br>等級３・等級２<br>※住宅型式性能認定による（ガラスの仕様により異なります）。 |
| 断　　熱 | 次世代省エネルギー基準適合地域<br>Ⅲ～Ⅴ地域（熱貫流率 3.49W/㎡・K 以下）<br>※建具の仕様による。空気層 12㎜以上の複層ガラス使用時。 |

※一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。
※次世代省エネルギー基準に適合するには、断熱性に加え日射遮蔽のための基準を満たす必要があります。

■納まり

| | |
|---|---|
| 枠見込み寸法 | 202㎜ |
| ガラス溝幅 | 26㎜ |
| ガラスのみ込み | 12㎜ |

■材　質

| | |
|---|---|
| 枠・障　子 | アルミ押出し形材（ウレタン注入）<br>樹脂押出し形材（硬質塩化ビニル） |
| 収納式引手 | 亜鉛ダイカスト、ステンレス　他 |
| オーバルバーハンドル | アルミ押出し形材　他 |
| 戸　　車 | ポリアセタール、ステンレス |
| 補　助　錠 | ポリアミド樹脂、ポリアセタール |

■出荷形態

| | |
|---|---|
| ノックダウン | 枠・障子別梱包　※ガスケットは別売品 |
| 網　　戸 | 組立完成品 |

## [ ご注意 ]

・浴室など高温・多湿の場所にはご使用になれません。
・木造用の商品のため、ALC鉄骨造、RC造には取付けられません。
・開口部の横に障子を収納するスペース(収納部納まり寸法)が必要になります。枠の組上がり寸法をご確認ください。
・W6尺 2枚建には、左右勝手があります。出入り開口部と障子収納部が左右どちらかになるか、あらかじめご確認ください。

### W6尺 2枚建 L勝手




### W6尺 2枚建 R勝手




### W9尺 4枚建




### 枠の組上がり寸法

| 障子 | サイズ | 枠の組上がり寸法 | 公式 |
|---|---|---|---|
| 2枚建 | w160 | 2,648 | 3W/2+188 |
| | w165 | 2,723 | |
| 4枚建 | w243 | 3,891.5 | 3W/2+186.5 |
| | w256 | 4,086.5 | |

・商品を取付けるための柱の割付と壁の配置を事前にご確認ください。
・収納部は外壁と同様の防水施工をしてください。
・収納部の外壁厚さは30㎜～50㎜にしてください。
・入隅に使用する場合、施工ができるスペースを確認してください。
・障子1枚当たりの重量は下記の制限を守ってください。
2枚建:80kg以下〈障子重量算出公式〉ガラス面積(㎟) xガラス厚(㎜) x2.5x$10^{-6}$+8.9
4枚建:45kg以下〈障子重量算出公式〉ガラス面積(㎟) xガラス厚(㎜) x2.5x$10^{-6}$+7.8
・商品色にかかわらず下枠はプラチナステン色となります。

# ワイドスライディング 三枚連動片引き窓

［外観］



W9尺 3枚建 右勝手（W2,600×H2,430mm）

〈価格〉

| | | |
|---|---|---|
| 断熱障子 | 収納式引手 | ¥262,600 |
| | オーバルバーハンドル | ¥268,600 |
| アルミ障子 | 収納式引手 | ¥228,300 |
| | オーバルバーハンドル | ¥234,300 |
| 三枚連動片引き窓用シャッター | | |
| | スチールタイプ 手動 | ¥154,900 |
| | スチールタイプ リモコン電動 | ¥229,900 |
| | スリットタイプ | ¥337,700 |

## ［特長］

### すっきりシンプルなデザイン

視界を遮るものをできる限り取除いたシンプルなデザインです。




内観

### ●下枠フラット形状

サッシ下枠の凹凸をなくして段差を解消。
出入りする際につまずくことのないよう配慮しました。

下枠アタッチメントカバーは簡単に取り外せ、レールの溝も容易に掃除できます。

※下枠にはキズが目立ちにくく、温度上昇の少ない「プラチナステン」色を商品色にかかわらず採用しています。

### ●戸先隠し框&操作部品

戸先隠し框には、すっきりとした見た目にこだわった操作部品を装備。
操作部品には「収納引手」と「オーバルバーハンドル」をご用意しています。

**収納式引手**

戸先錠と引手が連動して動く構造です。施錠時には引手が収納され、解錠時にはせり出します。

**オーバルバーハンドル**

障子の開閉がよりいっそうラクになるバーハンドル。握りやすく、眺望を遮らないスリムなハンドルです。



●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

内外同色

商品色 B1 ブラウン　B7 カームブラック　H2 プラチナステン
S1 ピュアシルバー　YW ホワイト

## 連動開閉機構




障子連動部品を内蔵し、端の障子を開けると中央の障子も一緒にスライドします。簡単な操作で、大開口をスムーズに開け閉めできます（戸尻側障子は固定）。

## 防犯

お願い
外出時や就寝時には、補助錠だけでなく戸先鎌錠も掛けてください。補助錠は、戸先鎌錠との併用により効果を発揮します。

●補助錠
防犯面に配慮して、補助錠を標準装備。見た目にもすっきりとしたデザインに仕上げました。

●戸先鎌錠
戸先鎌錠を採用することで、防犯面にもさらなる配慮を行っています。シフターを下げると施錠されます。

## [ オプション ]

### スライド網戸 クリアネット

眺望性・通風性などを向上させた「クリアネット」を標準採用。開放的な空間づくりをお手伝いします。

## [ 規格サイズ ] 単位：mm

### 在来

| | 呼称 | 160 | 165 | 178 | 183 | 233 | 251 | 256 | 278 | 283 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | サッシW | 1,640 | 1,690 | 1,820 | 1,870 | 2,370 | 2,550 | 2,600 | 2,820 | 2,870 |
| 呼称 | 有効開口W / サッシH | 835.2 | 868.5 | 955.2 | 988.5 | 1,321.9 | 1,441.9 | 1,475.2 | 1,621.9 | 1,655.2 |
| 20 | 2,030 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 | 2,230 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 24 | 2,430 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

### 2×4

| | 呼称 | 160 | 178 | 220 | 243 | 270 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | サッシW | 1,640 | 1,820 | 2,240 | 2,470 | 2,740 |
| 呼称 | 有効開口W / サッシH | 835.2 | 955.2 | 1,235.2 | 1,388.5 | 1,568.5 |
| 20 | 2,060 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 | 2,260 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 24 | 2,460 | ● | ● | ● | ● | ● |

※この商品には勝手があります。
※全サイズ専用シャッターの設定があります。

## [ 仕様 ]

### ■性　能

| | |
|---|---|
| 耐　風　圧 | S-3 |
| 気　　密 | A-4 |
| 水　　密 | W-4 |
| 〈断熱障子〉 遮　音 | 住宅性能表示　音環境　透過損失等級（外壁開口部）<br>等級 3・等級 2<br>※住宅型式性能認定による（ガラスの仕様により異なります）。 |
| 〈断熱障子〉 断　熱 | 次世代省エネルギー基準適合地域<br>Ⅲ～Ⅴ地域（熱貫流率 3.49W/㎡・K 以下）<br>※建具の仕様による。空気層 12㎜以上の複層ガラス使用時。 |
| 〈アルミ障子〉 遮　音 | 住宅性能表示　音環境　透過損失等級（外壁開口部）<br>等級 3<br>※試験結果による（4㎜ +A12+6㎜複層ガラス使用時）。 |
| 〈アルミ障子〉 断　熱 | 次世代省エネルギー基準適合地域<br>Ⅳ・Ⅴ地域（熱貫流率 4.65W/㎡・K 以下）<br>※建具の仕様による。空気層 6㎜以上の複層ガラス使用時。 |

※一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。
※次世代省エネルギー基準に適合するには、断熱性に加え日射遮蔽のための基準を満たす必要があります。

### ■納まり

| | |
|---|---|
| 枠見込み寸法 | 178㎜（86㎜+92㎜ かかり代） |
| ガラス溝幅 | 26㎜ |
| ガラスのみ込み | 12㎜ |

### ■材　質

| | |
|---|---|
| 枠・障　子 | アルミ押出し形材（ウレタン注入）※アルミ障子は枠のみ |
| 収納式引手 | 亜鉛ダイカスト、ステンレス　他 |
| オーバルバーハンドル | アルミ押出し形材　他 |
| 戸　　車 | ポリアセタール、ステンレス |
| 補　助　錠 | ポリアミド樹脂、ポリアセタール |

### ■出荷形態

| | |
|---|---|
| ノックダウン | 枠・障子別梱包　※ガスケットは別売品 |
| 網　　戸 | 組立完成品 |

## [ ご注意 ]

・浴室など高温・多湿の場所にはご使用になれません。ご注意ください。
・商品色にかかわらず、下枠は「プラチナステン」色となります。
・外出時や就寝時には、補助錠だけでなく戸先鎌錠もかけてください。
補助錠は、戸先鎌錠との併用により効果を発揮します。

# GREEN BREEZE

グリーン ブリーズ

GREEN BREEZE

自然の恵みを活かしながら、
健康で心地よい暮らしを。

YKK APは、風、光、熱を取り入れることにより、「節電」や「省エネルギー」に心がけながら、快適に過ごせる住まいづくりをお手伝いします。

## YKK AP ショールームのご案内

### ■ショールーム品川




**開館時間:**
10:00～17:00

**休 館 日:**毎 週 水 曜 日
(ただし、祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日あり。詳しくはお問い合せください。

［モバイルサイト］
ショールーム・地図は携帯電話から簡単にご覧いただけます。

**所在地:**東京都港区港南2-15-4
品川インターシティホール棟 地下1階

**［ご来館、展示についてのお問い合せ］**
TEL.03-3472-1380

**アクセス:**
**〈電車〉**JR「品川」駅下車、中央改札口より港南口方面に進む。途中、分岐点を右に折れ、品川インターシティのスカイウェイ(歩行者専用通路)を利用、徒歩約8分
**〈車〉**●第一京浜、ハッ山橋交差点より約0.5キロメートル●旧海岸通り、楽水橋交差点より約0.5キロメートル ●首都高速1号羽田線「芝浦ランプ」出口より約2.5キロメートル

### ■ショールーム大阪

**開館時間:**
10:00～17:00

**休 館 日:**毎 週 水 曜 日
(ただし、祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日あり。詳しくはお問い合せください。

［モバイルサイト］
ショールーム・地図は携帯電話から簡単にご覧いただけます。

TOTO DAIKEN YKK AP 大阪コラボレーション ショールーム

**所在地:**大阪府大阪市北区角田町8-1
梅田阪急ビルオフィスタワー 20F(阪急百貨店のビル)

**［ご来館、展示についてのお問い合せ］**
TEL.06-6363-4334

**アクセス:**
ご来館の際は公共の交通機関をご利用ください。
**〈電車〉**阪急「梅田」駅、阪神「梅田」駅より徒歩約3分。JR「大阪」駅より徒歩約4分。地下鉄御堂筋線「梅田」駅、地下鉄谷町線「東梅田」駅より徒歩約2分。地下鉄四つ橋線「西梅田」駅より徒歩約6分。JR東西線「北新地」駅より徒歩約8分。
※梅田阪急ビルオフィスタワーへの入口は阪急百貨店とは異なりますのでご注意ください。

### ■ショールーム広島




**開館時間:**
10:00～17:00

**休 館 日:**毎 週 水 曜 日
(ただし、祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日あり。詳しくはお問い合せください。

［モバイルサイト］
ショールーム・地図は携帯電話から簡単にご覧いただけます。

TOTO DAIKEN YKK AP 広島コラボレーション ショールーム

**所在地:**広島県広島市南区宇品西4-1-36

**［ご来館、展示についてのお問い合せ］**
TEL.082-505-2020

**アクセス:**
**〈電車〉**広島電鉄宇品線「宇品五丁目」電停下車、徒歩7分
**〈バス〉**広島バス21-2号(宇品)線「宇品西4丁目」バス停下車、徒歩1分

**駐車場:**60台収容

※ショールームに展示されている商品は厳選されています。ご覧になりたい商品が展示されているかを事前にご確認ください。

## 販売店・建築会社・工務店様へのお願い

**【商品選択上のお願い】**
●商品は、使用用途・使用場所などを限定しているもの、専門施工が必要となるものがあります。商品仕様をご確認のうえ、商品を選定してください。

**【組立・施工上のお願い】**
●商品の組立・施工については、必ず説明書に従ってください。

**【お施主様引渡し時のお願い】**
●商品の取扱説明書(使い方&お手入れガイドブック)をご用意しています。必ず、お施主様や建築物を管理されている方にお渡しください。

YKK AP株式会社

本社/〒101-8642 東京都千代田区神田和泉町1番地

●表示内容は2010年6月現在のものです。
●改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●商品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
●表示価格は2010年6月現在の部材標準販売価格です。消費税、ガラス代(ガラス組込商品は除く)、組立施工費等は含まれておりません。
●表示価格は諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。
●本紙上で使用する「ワイドスライディング」、「グリーンブリーズ」はYKK AP(株)の出願・登録商標です。
●発行／2011年5月(1版)③　Printed in Japan

商品に関するご相談、お問い合せは
**お客様相談室**
**0120-72-4134**

※携帯・PHSからは03-5610-8277(有料)へ
受付時間　平日9:00～17:30　土曜9:00～17:00
(日・祝日・年末年始・夏期休暇を除く)

●お問い合せ、ご用命は……

ホームページ　www.ykkap.co.jp/

NO XAAAA H09-414-1